

SÃO JOSÉ DO BARREIRO, 25 DE NOVEMBRO DE 2013.

OF. GP N.º: 355/2013

REF.: REQUERIMENTO N.º 093/2013


“SOLICITA REITERAR REQUERIMENTO N.º 032/2013”.

Ver. Fábio José do Nascimento Ribeiro.

Excelentíssimo Senhor,

Em atenção ao Requerimento nº 093/2013, em complemento de informações ao Requerimento nº 032/2013, que “solicitou análises de água”(sic), cabe-nos encaminhar a V. Exa. as cópias do Laudo de Análise nº 2954/2013, realizado em 22 de outubro de 2013; conforme solicitado (*tudo em anexo*).

Desta forma, prestadas as devidas informações, colocamo-nos à disposição para quaisquer outras informações ou esclarecimentos que se fizerem necessário, tudo a bem da transparência no trato da coisa pública. Aproveita-se o ensejo para expressar o mais profundo apreço e respeito pela nobre atividade que é exercida pelo referido edil, ora Requerente.



José Milton de Magalhães Serafim  
Prefeito Municipal

Excelentíssimo Senhor

Ver. Wilton Gonçalves da Silva

D.D. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL de  
São José do Barreiro- SP





SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE  
COORDENADORIA DE CONTROLE DE DOENÇAS  
INSTITUTO ADOLFO LUTZ  
CENTRO DE LABORATÓRIO REGIONAL XII - TAUBATÉ  
Núcleo de Ciências Químicas e Bromatológicas  
Praça Cel. Vitoriano, 23 – Centro  
CEP: 12020-020 – Fone/Fax: (12) 3621-2644, Taubaté/SP  
CNPJ: 46.374.500/0045-05



Data: 22/10/2013

Via: 1

LAUDO DE ANÁLISE Nº 2952/2013

Número do Protocolo: 561/2013  
Modalidade de Análise: ORIENTAÇÃO  
Programa: PROÁGUA  
Nome do Produto: ÁGUA  
Local de Coleta: PRAÇA JOSIAS DE MARINS FREIRE, S/N - SÃO JOSÉ DO BARREIRO/SP  
Requerente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO BARREIRO - VISA  
Pessoa de Contato: RENATA CID  
Data de Entrada: 08/10/2013  
Descrição da Amostra: Origem da água: ABASTECIMENTO PÚBLICO, CANALIZADA, FLUORETADA, TRATADA,  
MANANCIAL SUPERFICIAL  
Ponto de coleta: PONTO DE CONSUMO  
Cloro Residual Livre: S/l mg/L  
Cloro Residual Total: S/l mg/L  
pH: S/l  
Sistema: ETA  
Chuva nas 24 horas anteriores: NÃO



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE  
COORDENADORIA DE CONTROLE DE DOENÇAS  
INSTITUTO ADOLFO LUTZ  
CENTRO DE LABORATÓRIO REGIONAL XII - TAUBATÉ  
Núcleo de Ciências Químicas e Bromatológicas  
Praça Cel. Vitoriano, 23 - Centro  
CEP: 12020-020 - Fone/Fax: (12) 3621-2644, Taubaté/SP  
CNPJ: 46.374.500/0045-05



LAUDO DE ANÁLISE Nº 2952/2013

**Unidade Analítica:** FÍSICO QUÍMICA

**Nome do Ensaio:** Cor  
**Referência:** Portaria nº 2.914, de 12/12/2011 da ANVISA/MS..  
**Valor de Referência:** Até 15 uH  
**Resultado:** Menor que 5 uH  
**Conclusão:** SATISFATÓRIO

**Nome do Ensaio:** Turbidez  
**Referência:** Portaria nº 2.914, de 12/12/2011 da ANVISA/MS.  
**Valor de Referência:** Até 5 UT.  
**Resultado:** 0,6 UT  
**Conclusão:** SATISFATÓRIO

**Unidade Analítica:** MICROBIOLOGIA ALIMENTAR

**Nome do Ensaio:** Coliformes Totais  
**Referência:** Portaria nº 2.914, de 12/12/2011 da ANVISA/MS.  
**Resultado:** Presença em 100 mL (Substrato Enzimático Cromogênico e Fluorogênico)  
**Conclusão:** NÃO SE APLICA


**Nome do Ensaio:** Escherichia coli  
**Referência:** Portaria nº 2.914, de 12/12/2011 da ANVISA/MS.  
**Valor de Referência:** Ausência em 100 mL  
**Resultado:** Ausência em 100 mL (Substrato Enzimático Cromogênico e Fluorogênico)  
**Conclusão:** SATISFATÓRIO


**Conclusão:** SATISFATÓRIA

**Complemento da Conclusão:** A presença de coliformes totais na amostra analisada deve ser avaliada conforme o anexo I do artigo 27 da Portaria nº 2.914 de 12/12/2011.

NOTA: Para efeito de conclusão do laudo, não foram considerados o valor de pH e os valores de cloro residual por não terem sido fornecidos pelo coletor da amostra.

Em, 22/10/2013.

  
Simone Ribeiro Campos Benedetti  
CRBIO: 004512/01-D  
Agente Técnico de Assistência a Saúde

  
Kátia Regina Marton de Freitas Martins  
CRF/SP: 13.269  
Diretor Técnico I

Responsável pelo CLR XII - IAL de Taubaté:

Diretor Técnico de Saúde II FÁTIMA REGINA DE MOURA ABREU VILLELA

CRF/SP: 9.203



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE  
COORDENADORIA DE CONTROLE DE DOENÇAS  
INSTITUTO ADOLFO LUTZ  
CENTRO DE LABORATÓRIO REGIONAL XII - TAUBATÉ  
Núcleo de Ciências Químicas e Bromatológicas  
Praça Cel. Vitoriano, 23 – Centro  
CEP: 12020-020 – Fone/Fax: (12) 3621-2644, Taubaté/SP  
CNPJ: 46.374.500/0045-05



Data: 22/10/2013

Via: 1

LAUDO DE ANÁLISE Nº 2953/2013

Número do Protocolo: 561/2013  
Modalidade de Análise: ORIENTAÇÃO  
Programa: PROÁGUA  
Nome do Produto: ÁGUA  
Local de Coleta: AV. FORTUNATO LOSÃO, S/N - QUADRA - SÃO JOSÉ DO BARREIRO/SP  
Requerente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO BARREIRO - VISA  
Pessoa de Contato: RENATA CID  
Data de Entrada: 08/10/2013  
Descrição da Amostra: Origem da água: ABASTECIMENTO PÚBLICO, CANALIZADA, FLUORETADA, TRATADA,  
MANANCIAL SUPERFICIAL  
Ponto de coleta: PONTO DE CONSUMO  
Cloro Residual Livre: S/I mg/L  
Cloro Residual Total: S/I mg/L  
pH: S/I  
Sistema: ETA  
Chuva nas 24 horas anteriores: NÃO



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE  
COORDENADORIA DE CONTROLE DE DOENÇAS  
INSTITUTO ADOLFO LUTZ  
CENTRO DE LABORATÓRIO REGIONAL XII - TAUBATÉ  
Núcleo de Ciências Químicas e Bromatológicas  
Praça Cel. Vitoriano, 23 – Centro  
CEP: 12020-020 – Fone/Fax: (12) 3621-2644, Taubaté/SP  
CNPJ: 46.374.500/0045-05



LAUDO DE ANÁLISE Nº 2953/2013

**Unidade Analítica:** FÍSICO QUÍMICA

**Nome do Ensaio:** Cor  
**Referência:** Portaria nº 2.914, de 12/12/2011 da ANVISA/MS..  
**Valor de Referência:** Até 15 uH  
**Resultado:** 5 uH  
**Conclusão:** SATISFATÓRIO

**Nome do Ensaio:** Turbidez  
**Referência:** Portaria nº 2.914, de 12/12/2011 da ANVISA/MS..  
**Valor de Referência:** Até 5 UT.  
**Resultado:** 7,5 UT  
**Conclusão:** INSATISFATÓRIO

**Unidade Analítica:** MICROBIOLOGIA ALIMENTAR

**Nome do Ensaio:** Coliformes Totais  
**Referência:** Portaria nº 2.914, de 12/12/2011 da ANVISA/MS..  
**Resultado:** Presença em 100 mL (Substrato Enzimático Cromogênico e Fluorogênico)  
**Conclusão:** NÃO SE APLICA

**Nome do Ensaio:** Escherichia coli  
**Referência:** Portaria nº 2.914, de 12/12/2011 da ANVISA/MS..  
**Valor de Referência:** Ausência em 100 mL  
**Resultado:** Presença em 100 mL (Substrato Enzimático Cromogênico e Fluorogênico)  
**Conclusão:** INSATISFATÓRIO

**Conclusão:** INSATISFATÓRIA

**Complemento da Conclusão:** Água em desacordo com a Portaria nº 2.914, de 12/12/2011 da ANVISA/MS., por conter E. coli e por apresentar turbidez acima do valor máximo permitido.

NOTA: Para efeito de conclusão do laudo, não foram considerados o valor de pH e os valores de cloro residual por não terem sido fornecidos pelo coletor da amostra.

Em, 22/10/2013.

Simone Ribeiro Campos Benedetti  
CRBIO: 004512/01-D  
Agente Técnico de Assistência a Saúde

Kátia Regina Marton de Freitas Martins  
CRF/SP: 13.269  
Diretor Técnico I

Responsável pelo CLR XII - IAL de Taubaté:

Diretor Técnico de Saúde II FÁTIMA REGINA DE MOURA ABREU VILLELA

CRF/SP: 9.203



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE  
COORDENADORIA DE CONTROLE DE DOENÇAS  
INSTITUTO ADOLFO LUTZ  
CENTRO DE LABORATÓRIO REGIONAL XII - TAUBATÉ  
Núcleo de Ciências Químicas e Bromatológicas  
Praça Cel. Vitoriano, 23 – Centro  
CEP: 12020-020 – Fone/Fax: (12) 3621-2644, Taubaté/SP  
CNPJ: 46.374.500/0045-05



Data: 22/10/2013

Via: 1

LAUDO DE ANÁLISE Nº 2954/2013

**Número do Protocolo:** 561/2013  
**Modalidade de Análise:** ORIENTAÇÃO  
**Programa:** PROÁGUA  
**Nome do Produto:** ÁGUA  
**Local de Coleta:** AV. VIRGILIO PEREIRA , 06 - SÃO JOSÉ DO BARREIRO/SP  
**Requerente:** PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO BARREIRO - VISA  
**Pessoa de Contato:** RENATA CID  
**Data de Entrada:** 08/10/2013  
**Descrição da Amostra:** Origem da água: ABASTECIMENTO PÚBLICO, CANALIZADA, FLUORETADA, TRATADA, MANANCIAL SUPERFICIAL  
Ponto de coleta: PONTO DE CONSUMO  
Cloro Residual Livre: S/l mg/L  
Cloro Residual Total: S/l mg/L  
pH: S/l  
Sistema: ETA  
Chuva nas 24 horas anteriores: NÃO



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE  
COORDENADORIA DE CONTROLE DE DOENÇAS  
INSTITUTO ADOLFO LUTZ  
CENTRO DE LABORATÓRIO REGIONAL XII - TAUBATÉ  
Núcleo de Ciências Químicas e Bromatológicas  
Praça Cel. Vitoriano, 23 – Centro  
CEP: 12020-020 – Fone/Fax: (12) 3621-2644, Taubaté/SP  
CNPJ: 46.374.500/0045-05



LAUDO DE ANÁLISE Nº 2954/2013

**Unidade Analítica:** FÍSICO QUÍMICA

**Nome do Ensaio:** Cor  
**Referência:** Portaria nº 2.914, de 12/12/2011 da ANVISA/MS..  
**Valor de Referência:** Até 15 uH  
**Resultado:** Menor que 5 uH  
**Conclusão:** SATISFATÓRIO

**Nome do Ensaio:** Turbidez  
**Referência:** Portaria nº 2.914, de 12/12/2011 da ANVISA/MS..  
**Valor de Referência:** Até 5 UT.  
**Resultado:** 3,3 UT  
**Conclusão:** SATISFATÓRIO

**Unidade Analítica:** MICROBIOLOGIA ALIMENTAR

**Nome do Ensaio:** Coliformes Totais  
**Referência:** Portaria nº 2.914, de 12/12/2011 da ANVISA/MS..  
**Resultado:** Ausência em 100 mL (Substrato Enzimático Cromogênico e Fluorogênico)  
**Conclusão:** NÃO SE APLICA

**Nome do Ensaio:** Escherichia coli  
**Referência:** Portaria nº 2.914, de 12/12/2011 da ANVISA/MS..  
**Valor de Referência:** Ausência em 100 mL  
**Resultado:** Ausência em 100 mL (Substrato Enzimático Cromogênico e Fluorogênico)  
**Conclusão:** SATISFATÓRIO

**Conclusão:** SATISFATÓRIA

**Complemento da Conclusão:** Água de acordo com a legislação em vigor, quanto aos ensaios realizados.

NOTA: Para efeito de conclusão do laudo, não foram considerados o valor de pH e os valores de cloro residual por não terem sido fornecidos pelo coletor da amostra.

Em, 22/10/2013.

Simone Ribeiro Campos Benedetti  
CRBIO: 004512/01-D  
Agente Técnico de Assistência a Saúde

Kátia Regina Marlon de Freitas Martins  
CRF/SP: 13.269  
Diretor Técnico I

Responsável pelo CLR XII - IAL de Taubaté:

Diretor Técnico de Saúde II

FÁTIMA REGINA DE MOURA ABREU VILLELA

CRF/SP: 9.203