




ADM: 2017/2020

Estância Turística de São José do Barreiro - SP
Prefeitura Municipal
Rua José Bento Teixeira, 45 Centro
Cep: 12830-000 Tel: (12) 3117-1288
CNPJ: 45.200.623/0001 - 46



São José do Barreiro, 19 de abril de 2017.

OF.GP. n.º 054/2017

Excelentíssimo Senhor,

Encaminho a Vossa Excelência respostas dos requerimentos n.ºs 016/018 de 2017, conforme solicitado no Ofício n.º 022, desta Casa Legislativa.


Sem outro particular, sempre ao seu inteiro dispor.

Alexandre de Siqueira Braga
Prefeito Municipal

Excelentíssimo Senhor
VER. EDSON DO PRADO
DD. Presidente da Câmara Municipal de
São José do Barreiro – SP



**João Paulo Rodrigues
Escriturário**



Estância Turística de São José do Barreiro - SP
Prefeitura Municipal
Rua José Bento Teixeira, 45 Centro
Cep: 12830-000 Tel: (12) 3117-1288
CNPJ: 45.200.623/0001 - 46



São José do Barreiro, 19 de abril de 2017.

Exmo. Sr. Presidente:

Em resposta ao Requerimento n.º 017/2017, de autoria do Vereador José Nilson dos Santos Dolher, informo a Vossa Excelência, o seguinte:

A fiscalização sanitária da Fábrica de Queijos Laticínios Beirão é realizada pelo serviço de inspeção federal SIF, e se encontra com alvará dentro do prazo de validade. A fiscalização relacionada a questão da fumaça expelida é realizada pela CETESB e está com seu alvará dentro do prazo de validade. Não bastasse a CETESB realizou vistoria em todos os equipamentos da citada empresa, no final do ano passado estando tudo regular. Por esta razão a Vigilância Sanitária Municipal não pode tomar nenhuma providência relacionada às atividades da Empresa em questão, que é de competência dos serviços de Inspeção Estadual e Federal e da CETESB.

Atenciosamente.


ALEXANDRE DE SIQUEIRA BRAGA
Prefeito Municipal



Ministério da Agricultura e do Abastecimento

DIPÓA

DEPARTAMENTO DE INSPECÇÃO DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL

TÍTULO DE REGISTRO

Certifico a Firma LATÍCINIOS SÃO JOSE DO BARREIRO
com FÁBRICA DE LATÍCINIOS Localizada em SÃO JOSE DO BARREIRO - Estado SÃO PAULO / SP
que Esta emissão de Título de Registro de Produtos de Origem Animal
010001, sob nr 3798 Foi expedida no Departamento de Inspeção de Produtos de Origem Animal
01/01/98 Ficando que fiquem os dispositivos regulamentares em vigor.

Bordalo - AT 02 de Dezembro de 1997

Processo n. 21052.001846/84

DIRETOR DO DIPÓA



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
CETESB - COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

02

Processo N°
03/11106/15

Nº 3005123

Versão: 01

Data: 29/12/2015

LICENÇA DE OPERAÇÃO

VALIDADE ATÉ : 29/12/2018

RENOVAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE

Nome				CNPJ
LATICINIOS SÃO JOSÉ DO BARREIRO LTDA			67.469.585/0001-64	
Logradouro				Cadastro na CETESB
RUA NICOLINO CANTELMO				643-8-7
Número	Complemento	Bairro	CEP	Município
45		CIDADE NOVA	12830-000	SÃO JOSÉ DO BARREIRO

CARACTERÍSTICAS DO PROJETO

Atividade Principal

Descrição
Laticínios (produtos do leite)

Bacia Hidrográfica UGRHI
61 - PARAÍBA 2 - PARAÍBA DO SUL

Corpo Receptor

Classe

Área (metro quadrado)

Terreno	Construída	Atividade ao Ar Livre	Novos Equipamentos	Área do módulo explorado(ha)
2.088,68	1.502,22			

Horário de Funcionamento (h)

Início	07:00	Termino	15:30
--------	-------	---------	-------

Número de Funcionários

Administração	Produção
---------------	----------

Licença de Instalação

Data	Número
------	--------

A CETESB-Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pela Lei Estadual nº 118/73, alterada pela Lei 13.542 de 08 de maio de 2009, e demais normas pertinentes, emite a presente Licença, nas condições e termos nela constantes; A presente licença está sendo concedida com base nas informações apresentadas pelo interessado e não dispensa nem substitui quaisquer Alvarás ou Certidões de qualquer natureza, exigidos pela legislação federal, estadual ou municipal;

A presente Licença de Operação refere-se aos locais, equipamentos ou processos produtivos relacionados em folha anexa;

Os equipamentos de controle de poluição existentes deverão ser mantidos e operados adequadamente, de modo a conservar sua eficiência;

No caso de existência de equipamentos ou dispositivos de queima de combustível, a densidade da fumaça emitida pelos mesmos deverá estar de acordo com o disposto no artigo 31 do Regulamento da Lei Estadual nº 997, de 31 de maio de 1976, aprovado pelo Decreto nº 8468, de 8 de setembro de 1976, e suas alterações;

Alterações nas atuais atividades, processos ou equipamentos deverão ser precedidas de Licença Prévia e Licença de Instalação, nos termos dos artigos 58 e 58-A do Regulamento acima mencionado; Caso venham a existir reclamações da população vizinha em relação a problemas de poluição ambiental causados pela firma, esta deverá tomar medidas no sentido de solucioná-los em caráter de urgência;

A renovação da licença de operação deverá ser requerida com antecedência mínima de 120 dias, contados da data da expiração de seu prazo de validade.

USO DA CETESB

SD Nº	Tipos de Exigências Técnicas
91155813	Ar, Água, Solo, Ruido

EMITENTE

Local: TAUBATÉ

Esta licença de número 3005123 foi certificada por assinatura digital, processo eletrônico baseado em sistema criptográfico assimétrico, assinado eletronicamente por chave privada. Para verificação de sua autenticidade deve ser consultada a página da CETESB, na Internet, no endereço: autenticidade.cetesb.sp.gov.br

ENTIDADE



LICENÇA DE OPERAÇÃO

VALIDADE ATÉ : 29/12/2018

RENOVAÇÃO

EXIGÊNCIAS TÉCNICAS

01. Fica proibido o lançamento de efluentes líquidos em galeria de água pluvial ou em via pública.
02. Os esgotos sanitários gerados no estabelecimento deverão ser segregados dos demais efluentes e lançados em rede pública coletora.
03. Os efluentes líquidos do empreendimento, bem como o soro, gerados no processo de fabricação de queijos, deverão ser armazenados e dispostos em locais adequados, sem gerar poluição ambiental do solo ou das águas.
04. Os níveis de ruído emitidos pelas atividades do empreendimento deverão atender aos padrões estabelecidos pela norma NBR 10151 - "Acústica - Avaliação do ruído em áreas habitadas, visando o conforto da comunidade - Procedimento", da ABNT, conforme Resolução Conema nº 01 de 08/03/90, retificada em 16/08/90.
05. A empresa deverá dispor seus resíduos sólidos industriais de forma a não causar poluição do meio ambiente, atendendo ao disposto no Artigo 51 do Regulamento da Lei 997/76, aprovado pelo Decreto nº 8.468/76, e suas alterações.
06. Fica proibida a emissão de substâncias odoríferas na atmosfera, em quantidades que possam ser perceptíveis fora dos limites de propriedade do empreendimento.
07. As emissões atmosféricas da caldeira deverão atender o Artigo 31 do Regulamento da Lei 997/76, aprovado pelo Decreto 8468/76 e suas alterações.

OBSERVAÇÕES

01. A constatação do não atendimento das exigências técnicas acima e/ou da inconsistência das informações prestadas pelo usuário implicará, automaticamente, no CANCELAMENTO da presente licença.
02. A presente licença é válida para a produção média anual de 475 t. de queijos diversos, utilizando os seguintes equipamentos:
Unidade: Fabricação de queijos tipo mussarela, frescal e ricota
- Caldeira industrial (Qtde: 1) (500,00 kg/h)
- Pasteurizador p/ laticínios (Qtde: 1) (5.000,00 L/h)
- Empacotadeira (Qtde: 2) (2.000,00 L/h)
- Camara frigorífica (Qtde: 5) (30,00 m³)
- Tanque metálico (Qtde: 6) (2.000,00 L)
- Tanque metálico p/ óleo Diesel (Qtde: 1) (5.000,00 L)
- Tanque de água gelada (Qtde: 1) (10.000,00 L)
- Caixas de fibra (Qtde: 2) (5.000,00 L)
- Tanque de salmoura (Qtde: 10) (500,00 L)
- Compressor de ar (Qtde: 1) (3,00 HP)

ENTIDADE



HARDSTEEL

PRONTUÁRIO DA CALDEIRA

1. IDENTIFICAÇÃO

Fabricada por:	R.M. GARCIA & C.P.SEGURA LTDA.
C.N.P.J.:	25.097.980/0001-13
Endereço:	Rua Avelino José Silva, nº 340
Cidade:	86183-773 - Cambé - PR
Tipo:	Flamobulular horizontal com fornalha aquatubular
Modelo:	FH-1500
Número de Ordem:	30111
Ano da Fabricação:	2016

2. LOCALIZAÇÃO

Empresa:	LATICÍNIOS SÃO JOSE DO BARRIJO LTDA. - EPP
C.N.P.J.:	67.469.585/0001-64
Endereço:	Rua Nicolino Cantelmo, nº 45 - Centro
Cidade:	12.830-000 - São José do Barreiro - SP
Data de instalação:	12/2016

3. CARACTERIZAÇÃO TÉCNICA

3.1 FUNCIONAL:

Capacidade Nominal de Produção de Vapor:	1.500,00 kg vapor saturado/hora (água a 20°C)
Máxima Pressão de Trabalho Admitida - M.P.T.A.:	10,00 kgf/cm ²
Combustível (fonte de calor):	lenha (umidade 30%)
Alimentação de combustível:	manual
Tiragem:	forçada
Alimentação de água:	intermitente (moto-bomba e/ou injetor)
Tratamento da água:	fora da caldeira - automático ou manual
Superfície de aquecimento total:	56 m ²
superfície de aquecimento - gerador de vapor:	40 m ²
superfície de aquecimento - fornalha:	16 m ²
número de passes:	03

3.2 CONSTRUTIVA:

Código adotado:	ASME VIII, Sec I, NR-13 (M.T.E.)
Tipo de caldeira (denominação corrente):	Fogotubular cilíndrica horizontal com fornalha aquatubular e três passagens dos gases nos tubos
Partes vitais:	
corpo:	quantidade: 01
construção:	soldada
casco cilíndrico (diâm. interno x altura):	1.300 mm x 2.500 mm, espessura 12,7 mm
extremidades fechadas por:	espelhos planos, espessura 12,7 mm
material de construção:	ASTM A-285 Gr-C
tubos-fornalha:	diâmetro externo 60,30 mm, espessura de parede 3,65 mm
tubos-grelhas:	diâmetro externo 76,10 mm espessura de parede 3,65 mm
coletores-fornalha:	diâmetro externo 168,30 mm espessura de parede 4,50 mm
tubos de gases:	19 x diâm. ext. 50,80 mm, comp. 3.500 mm, esp. 3,05 mm
material de construção:	53 x diâm. ext. 50,80 mm, comp. 2.500 mm, esp. 3,05 mm
	ASTM A-178 Gr-A

01



R. M. GARCIA & C. P. SEGURA LTDA. - C.N.P.J. 25.097.980/0001-13
CEP.86183-773 - Rua Avelino José Silva, nº 340 - CAMBÉ - PR



HARDSTEEL

PRONTUÁRIO DA CALDEIRA


1. EQUIPAMENTOS

1.1 OBRIGATÓRIO:

Manômetro principal:	
marca:	CV Casa do Vapor
escala - traços:	0 a 20 kgf/cm ² (0 a 300 psig) - 0,5 kgf/cm ² (10 psig)
diametro externo:	150 mm
Indicador de nível:	tipo pesado, torneiras 3/4", visor 5/8" x 180 mm - Mipel
Controle de nível:	04 eletrodos imersos - para ligar/desligar moto-bomba
Válvulas de segurança:	
quantidade:	02
marca:	Comodoro (serie 2240)
localização:	extremidade superior do costado
tipo:	nuela com alavanca
tamanho:	diametro nominal 1 1/2"
pressão de abertura:	9,5 e 10,0 kgf/cm ²
Válvulas de purga:	
quantidade:	04 + 02
marca:	MGA
localização:	04 sob o costado e 02 nos coladores da fornalha
tipo:	Acionamento manual
tamanho:	diametro nominal 2"
Dispositivo de alimentação de água (principal):	
quantidade:	01
tipo:	moto-bomba rotativa centrifuga
marca - modelo:	FAMAC - FESSA 4,0 TRIFASICA 220
pressão - vazão:	50 - 125 mca - 5,9 a 1,7 m ³ /h
motor:	4,0 CV (2,20 V - trifásica)
Ø sucção - Ø recalque:	1" - 3/4"
Dispositivo de alimentação de água (alternativo):	
quantidade:	01
tipo:	injetor a vapor
marca - modelo:	Comodoro - 3/4"
capacidade (pressão):	1,4 a 2,6 m ³ (2,8 a 8,3 kgf/cm ²)
Ø sucção - Ø recalque:	3/4" - 3/4"
Aberturas para inspeção e limpeza interna:	
janela de inspeção (cabeça):	01 x diâmetro 219,07 mm - lateral
boca de inspeção e limpeza (mão):	03 x diâmetro 114,30 mm - inferior
Chaminé para rejeição dos gases:	
formato - dimensões:	cilíndrico - diâmetro 400 mm x altura 9.500 mm
material de construção:	Aço inoxidável AISI 316L, espessura 2,0 mm




R. M. GARCIA & C. P. SEGURA LTDA. - C.N.P.J. 25.097.980/0001-13
CEP.86183-773 - Rua Avelino José Silva, nº 340 - CAMBÉ - PR



**CONTROLE DE QUALIDADE
CERTIFICADO DE TESTE HIDROSTÁTICO**

CLIENTE:	LATICINIOS SÃO JOSÉ DO BARREIRO LTDA. - EPP		
O.S.:-			
EQUIPAMENTO:	HARD STEEL CALDEIRAS - FH-1500 - Nº Fabricação 30111		
Pressão de Trabalho:	10,00	kgf/cm ²	
Pressão de Projeto (p _o):	10,00	kgf/cm ²	Tempo de teste (t _s): 30 min.
Pressão de Teste (p _{ot}):	15,00	kgf/cm ²	Tempo de teste (t _e): 60 min.
Temperatura da água:	25	°C	

pressão
(kgf/cm²)



Verificado pelo Inspetor do Cliente

Nome do Inspetor: Raul Garcia

Data: 01/12/2016. *Raul M. Garcia*

visto

Verificado pelo Inspetor da IMPERATRIZ:

Nome do Inspetor: Eng. Silvestre J.A. Gallo


Eng. Mecânico - CREA-RN 16.856/D

Data 01/12/2016. *Silvestre J.A. Gallo*

visto

Este documento certifica que o equipamento referente à Ordem de Serviço mencionada suportou satisfatoriamente o Teste de Pressão Hidrostática na pressão mencionada.

Observações:



Vista Lateral Direita

6	1	Garrafa de Nível	Ø4" x 460mm
5	1	Est. de Sustentação Viga I #3"	Comp.2000 Larg.1200 Alt.1600
4	1	Fornalha Comp.x Larg. xAlt.	1600 X1100 X2400(int)
3	1	Ligação	Tubo de Ø550x500mm#9,53mm
2	19	Tubulação da Caldeira (1ºPasse)	ASTM178 3400mm x 63,5mm #3.05
2	53	Tubulação da Caldeira (2ºa 3º Passe)	ASTM178 2500mm x 63,5mm #3.05
1	1	Casco Cilíndrico	Ø1300x2500mm #12,7mm

POS.	QTDE	DISCRIMINAÇÃO	DIMENSÕES
Desenhado por: Camilla Garcia	Data 18/07/2016	Formato A3	Escala 1:13 Cotas sem indicação de tolerância, utilizar precisão média UNIS307

Cliente LAT. SÃO JOSÉ DO BARREIRO	Detalhe VISTA COMERCIAL	Folha 2/5
HARDSTEEL	Equipamento FHT - 1.500 / 30111	

ART

<http://creaweb.crea-pr.org.br/consultas/imprimeart.asp?OPCAC>



CREA-PR - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná
Autenticação da Responsabilidade Técnica Lc Fed 6496/77
Sistema para Registro, Manutenção e Provação Geral

3ª VIA - LOCAL DA OBRA/SERVIÇO



ART Nº 20165333024
Obra ou Serviço Técnico
ART Principal

Esta ART somente terá validade se for apresentada em conjunto com o comprovante de quitação bancária.

Profissional Certificado: SILVESTRE JOSÉ ANSELMO GALLO (CNPJ 239 946 119-67)

Nível Profissional: Prof. ENGENHEIRO MECÂNICO

Empresa certificadora:

Construtora N.M.GARCIA & C.P.SSEGURA LTDA

Endereço: R. AVELINO JOSÉ DA SILVA, 340 JARDIM JOSÉ PAVÃO

CEP: 86183773 CAMPO PR. PR.

Certidão de MISTA

-- E

Latitude: Longitude:

Tipo de Contrato: 4 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Abr. Términos: 2 ESTUDO, PLANEJAMENTO, PROJETO, ESPECIFICAÇÕES

Área de Comp.: 3108 SISTEMAS DE PRODUTOS/TRANSMISSÃO DE CALOR

Tipo Obra/Serv.: 209 CALDEIRAS E VASOS DE PRESSÃO

Serviços: 035 PROJETO

Contratador: 130 OUTROS

Nº Carteira: PR-16856/D

Nome do Cliente:

Nº Registro:

CNPJ/CPNJ: 25.007.083/0001-13

Fabricante/HS

Diversão: 1622 K01H

Guia
ART Nº
20165333024

Dados Compl.: 0
Data info: 01/09/2016
Data Constuição: 16/12/2016
Edicção de Classe: 313

Base de cálculo: TABELA VALOR DE CONTRATO

Vigência Centralizada: 01/08/2016 à 16/12/2016

Outras informações sobre a natureza dos serviços considerada, dimensões, ARTs vinculadas, API's substitutas, contratações, etc.

PROJETO E ACOMPANHAMENTO DO PROCESSO FABRILE TESTES DA CALDEIRA A VAPOR

MODELO FN-1500

UF FABRICAÇÃO: 30111

CAPACIDADE: 1.500 KG/H

PACTA: 10.00 KG/CM²

PRESSÃO DE TESTE HIDROSTÁTICO: 15.00 KG/CM²

COMBUSTÍVEL: LENHA

CATEGORIA: (NR-10) B

FORNECEDOR PARA:
LATÓNIOS SÃO JOSÉ DO BARREIRO LTDA - EPP
CNPJ: 67.493.585/0001-64
RUA NICOLINI CANTELMO, 16 - CENTRO
13.800-000 - SÃO JOSÉ DO BARREIRO - SP

Imp: 4820
08/12/2016
CreaWeb 1.08

Assinatura do Consultor

Assinatura do Profissional

Silvestre J. A. Gallo
Engº Mecânico
Engº Seg. Trabalho
CREA - PR, 16856/D

3ª VIA - LOCAL DA OBRA/SERVIÇO Deve permanecer no local da obra/serviço, à disposição das equipes de fiscalização e control de informações do CREA-PR 0800 041 0007

A autenticidade desse documento poderá ser consultada através do site www.crea-pr.org.br



Indústria Mecânica
Comodoro Ltda.

CERTIFICADO DE QUALIDADE Nº: 13996

Cliente	Nº Nota Fiscal	Data de Emissão
1925 - R M GARCIA & C P SEGURA LTDA CAMBE - PR CNPJ:25097980000113	0000010428	17/11/2016

IDENTIFICAÇÃO

Injetor de água para alimentação de caldeiras à vapor.

Modelo	Bitola Nominal	Número de Série	
COMODORO	3/4"	102188	
Conexões	Material	Bronze	
Alimentação	Tipo	Diâmetro	Padrão
Sucção	Niple Macho	3/4"	BSP
Recalque	Niple Macho	3/4"	BSP

Certificamos que o equipamento foi produzido de acordo com as normas técnicas vigentes e as especificações do fabricante para alimentação de água em caldeiras a vapor.

Garantimos esse equipamento contra defeitos de fabricação ou materiais empregados, observadas as condições de instalação e operação, pelo período de doze meses a partir da data de emissão da nota fiscal.

Esta garantia aplica-se exclusivamente ao produto colocado em nossa fábrica, e não inclui despesas com transporte.

Anselmo Gorgatte
Engenheiro Mecânico
CREA-SP 0640909187



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
CETESB - COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

19

Hora	
Inicio	Término
09:00	10:20
A.I.	
Nº	1730340
Data	08.11.2016

AUTO DE INSPEÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DA PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA

Nome	Leticinha São José do Bonfim	CPF/CNPJ	67469585/0001-64	Código CETESB	7
Logradouro	R. Nicolina Centelmo	Nº	25	Numero	
Complemento		CEP	12030-000	Município	São José do Bonfim
Bairro	Cidade Novo				

ATIVIDADE PRINCIPAL

Descrição	Fábrica de queijos	Código CNAE	
-----------	--------------------	-------------	--

BACIA HIDROGRÁFICA

Código	Descrição	Classe	Código	Descrição
61	Paráíba	2	02	Paribe do Sul


OBJETIVO DA INSPEÇÃO

Fiscalização

CONSTATACOES

AR <input checked="" type="checkbox"/> ÁGUA <input checked="" type="checkbox"/> SOLO <input checked="" type="checkbox"/> RUIDO/VIBRAÇÃO <input checked="" type="checkbox"/> LICENCIAMENTO <input checked="" type="checkbox"/> VEGETAÇÃO NATIVA <input checked="" type="checkbox"/> APP <input checked="" type="checkbox"/> APM <input checked="" type="checkbox"/> RECLAMAÇÃO
Porém nenhuma das áreas de interesse em questão, constatando-se o seu funcionamento normal.

AGENTE CREDENCIADO

Unidade	Nome	Nº Registro
AGÊNCIA AMBIENTAL DE TAUBATÉ Endereço: Rua União, 38 - Sta. Luzia CETESB CEP 12091-200 - Taubaté/SP Tel: (12) 3634.8222	ORLANDO HONORATO DÀ SILVA Engenheiro Industrial Químico Reg. 5993-7 CREA 0685120203	

CIÊNCIA

Data	08/11/16
Nome	Priscila Carla L.S. Rodrigues