



Prefeitura Municipal da Estância Turística
de São José do Barreiro
Rua José Bento Teixeira, 45 Centro
Cep: 12830-000 Tel: (12) 3117-1288
CNPJ: 45.200.623/0001 - 46



São José do Barreiro, 25 de outubro de 2021.

OF.GP. N.º 73/2021

Excelentíssimo Senhor,

Encaminho a Vossa Exceléncia, respostas dos requerimentos n.º s 115 ao 118/2021, conforme solicitado no Ofício n.º 064, desta Casa Legislativa.


Atenciosamente,

Alexandre de Siqueira Braga
Prefeito Municipal


Excelentíssimo Senhor
Ver. DJALMA SANTOS ANDRADE
DD. Presidente da Câmara Municipal de
São José do Barreiro - SP

CÂMARA MUNICIPAL	326
PROTÓCOLO N.º	326
S. J. do Barreiro	03/11/2021
Mylene A Rodrigues	

Mylene A. de C. Rodrigues
Servicos Gerais
Camara Municipal



**Prefeitura Municipal da Estância Turística
de São José do Barreiro**
Rua José Bento Teixeira, 45 Centro
Cep: 12830-000 Tel: (12) 3117-1288
CNPJ: 45.200.623/0001 - 46



São José do Barreiro, 25 de outubro de 2021.

REF: Requerimento n.º 118/2021

Excelentíssimo Senhor,

Em resposta ao requerimento n.º 118/2021, encaminho à Vossa Excelência, os documentos solicitados através do requerimento acima referenciado, através do memorando 067/2021, da Secretaria de Planejamento, Obras e Serviços.

Atenciosamente,
Alexandre de Siqueira Braga
Prefeito Municipal



São José do Barreiro, 21 de Outubro de 2021.

Memorando. 067/2021


De: Obras
Para: Jurídico

Objeto: **Resposta ao requerimento Nº 118/2021**

Sirvo do presente para responder ao questionamento do requerimento em epígrafe,

1. Porque não foi possível reaproveitar parte das pedras retiradas em fase da execução da obra nesta referida rua;
2. Sim;
3. Quando for liberado o recurso para este fim, porque a planilha não contempla pedras para recomposição;
4. Prejudicado;
5. Não ouve necessidade, porque a empresa também aguarda esta liberação para executar e receber por esta recomposição.
6. Prejudicado;

Atenciosamente


Juliana B. M. S. S. Braga
Secretaria de Planejamento, Obras e Serviços